



MOUNTAIN BIKES '91



SCOTT USA[®]

ADVENTURE




Hautnah die Freiheit der unendlichen Weite: Ein Mountain Bike und los!

Peak. Cromoly Rahmen, Shimano-Gruppe 200 GS mit STI Rapid Fire, Biopace, 21 Speed. Alles erwünschte da: Schutzblech, Gepäckträger, **Scott** Griffe, **Scott** Reifen. Wird in 2 Farbversionen gebaut.



Lady Sawtooth. Die Techniker von **Scott** haben den Rahmen kompromisslos auf die Bedürfnisse von Damen ausgerichtet. Das Resultat: Adventure pure for ladies. Ausrüstung wie Sawtooth.

Sawtooth. Rahmen 4130 Cromoly. Mit Shimano-Gruppe 300 LX TI, 21 Speed. SRP (Scott Racing Products) Kettenstreben. Für jede Rahmengröße wurde die Geometrie individuell konstruiert. In 2 Farbversionen erhältlich.



Die Mountain Bikes der Scott Sports Series: Das Zusammenspiel von Siegeswillen, Eleganz und perfekter Technik.

Montana. Rahmen Cromoly, Shimano-Gruppe 500 LX STI, Biopace, Hyperglide und 21 Speed-Schaltung. Sattel Avocet, Oversize Steuersatz, SRP-Gabel. Wird in 2 Farbversionen gebaut.




Montana Sportswoman. Der mit einem abfallenden und verkürzten Oberrohr gebaute Rahmen vereint die Vorteile eines Damenmodelles mit denjenigen eines Sport-Bikes. Für Sportladies, die wissen, worauf es ankommt.



SPORTS


Ein neuer Tag. Das Ziel: Der Berg. Das Mittel: Dein Bike von Scott. (Kein Felsen zu gross, um nicht versetzt zu werden.)

Boulder. Doppelt endverstärktes Tange-Rohr, Shimano-Gruppe Deore LX STI, runde Kettenblätter, 21 Speed. Avocet Rennsattel, Oversize Steuersatz und mehr. Wird in 2 Farbversionen gebaut.



Hoch, höher, ganz oben. Welcome on the top.

Windriver. Doppelt endverstärktes Tange Infinity-Rohr. Shimano-Gruppe Deore DX mit STI. Leichtvorbau, Ritchey Reifen auf Araya RM Felgen, Avocet Sattel. In 2 Farbversionen erhältlich. Bikes für Gipfelstürmer.



SCOTT USA®

Herzklopfen, Durchatmen. Okay? Let's go!

Superlite. Oversize Aluminium-Rahmen, Shimano DX-Gruppe, Leichtbau Scott Gabel, Scott Rennsattel. Ritchey Reifen auf Araya-Felgen. Und plötzlich fällt einem alles leicht.



Der Tag, an dem alles stimmt: Die Topform, die Strecke, das Bike.

Super America. Showa 7000-Series-Rohr in Alulegierung. Shimano XT-Gruppe, Avocet Ledersattel, Ritchey Reifen auf Mavic Felgen, DT Speichen, No more limits.




Konzentration. Letzte Vorbereitung, letzter Check – alles perfekt.

Super Evolution. High-Tech, gebaut nach den neuesten Erkenntnissen: Supersize-Alurahmen mit revolutionärer ECS-Geometrie. Shimano-Gruppe Deore XT, Ritchey Reifen auf Mavic Felgen, DT Speichen, Super Evolution – schon heute Zukunft.




RACING



Start! So explosiv der Körper, so total das Mountain Bike.

Pro Racing. Columbus MAX OR-Rohr. Shimano Deore XT-Gruppe, legierter Leichtvorbau und Lenker. Kevlar Reifen auf anodisch behandelten Mavic Felgen, DT Speichen, Ledersattel. Pro Racing – for winners only.



SCOTT USA[®]

SPECIFICATIONS

Der Rahmen – die Basis des Erfolgs.

Unterschiedlichste Faktoren sind bei der Entwicklung von Rahmen – dem Kernstück aller Bikes – beteiligt: Erstklassige Werkstoffe, wissenschaftliche Erkenntnisse der Biomechanik und der Ergonomie sowie ein vollendetes Design.

Rahmen von Scott. Für höchste Funktionalität.

Bei der Entwicklung des perfekten Rahmens lautet die Zielsetzung, die Funktionalität nicht nur mit der Grösse des Fahrers, sondern auch mit dem hauptsächlichsten Einsatzbereich der Bikes zu verbinden.

Denn: verschiedene Einsatzbereiche und Topografien stellen auch verschiedene Anforderungen an den Rahmen. Ein Bike der Racing-Serie muss sehr wendig, aber selbst bei Höchsttempo äusserst stabil im Fahrverhalten sein. Ein Sport-Bike benötigt neben Wendigkeit und Stabilität auch ein Maximum an Bodentreue. Und ein Adventure-Bike, zum Beispiel, muss auf kleinstem Raum unter schwierigsten Verhältnissen leicht und sicher zu manövrieren sein.

Um diese Zielsetzung zu erfüllen, stellt Scott sämtliche Rahmen nach dem Prinzip des **Variable Angle Semi Sloping** her. So entstehen Mountain Bikes, welche nicht nur auf Testfahrten, sondern Zeit ihres Lebens optimale Fahreigenschaften aufweisen und höchste Ansprüche an Komfort erfüllen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Individualität als Massstab.

Ein Beispiel: Eine Rahmengenometrie von 71°/73° kann bei einem 19" Racing Bike hervorragende Eigenschaften aufweisen – aber bei einem 16" Adventure Bike völlig fehlschlagen. Deshalb konstruiert Scott für jeden Rahmen alle Geometriedimensionen grundlegend neu – für jede Fahrergrösse und jeden Einsatz. Zuerst wird das gesamte Spektrum an Rahmengrössen vorbereitet. Dazu werden sowohl der Winkel des Sitzrohres für die ergonomisch richtige Stellung von Knie und Hüfte, wie auch Länge und Höhe des Oberrohres für die Haltung des Oberkörpers variiert. Und erst wenn der Fahrer die optimale Sitzposition einnimmt, kann auch die Lenkposition festgelegt werden. Scott Rahmen stehen dazu ein Spielraum von drei bis vier Grad beim Sitzrohr und bis zu 8,5 cm beim Oberrohr zur Verfügung – Spitzenwerte!

Das Semi Sloping Design.

Das hochentwickelte und nachhaltig verbesserte **Semi Sloping Design** mit einem schräg abfallenden Oberrahmen gelangt bei allen Scott MTB der Serie '91 zum Einsatz. Es verleiht dem Mountain Bike neben einem Maximum an Balance und Sicherheit bei einem Minimum an Gewicht auch ein dynamisches Design voller Raffinesse.

Das Super Slope Design.

Das **Super Slope Design** – mit einem verkürzten und steil abfallenden Oberrohr – ist vollkommen auf die spezifischen Bedürfnisse von Damen ausgerichtet.

MTB 91	Junior Series		Adventure Series		Sports Series	
Model	Comp JR	Team JR	Peak	Sawtooth	Montana	Boulder
Size	6–9 years	9–12 years	14"/17"/19" 20.5"	14"/16"/18" 19.5"/21"	14"/16"/18" 19.5"/21"	14"/16"/18" 19.5"/21"
Colours	white/ green	green/white orange	white/green coral/black	mint/red violet/yellow	green/black violet/pink	black/yellow yellow/magenta
Frame	Hi-Ten Steel	Hi-Ten Steel	Scott Cromoly Tb.	Scott 4130 Cromoly Tb.	Tange MTB double butted	Tange MTB Cro. dbl. butted
Crankset	Steel Cotterless 36T	SR. APC- T404-PXG 28/38/48 T	Shim. 200 GS 28/38/48 T SG Bio Pace	Sh. Exa. 300 LX 28/38/48 T SG Bio Pace	Sh. Exa. 500 LX 24/36/46 T Round Type	Sh. Deore LX 24/36/46 T Round Type
Pedals	Wellgo LU878	Wellgo LU878	Wellgo LU878	Victor VP866A	Victor VP866A	Wellgo LU893
Freewheel	Shimano MF-HG 20 14–28 T GSP	Shimano MF-HG 20 14–28 T GSP	Shimano 200 GS 12–28 T	Shimano Exage 300 LX 13–30 T	Shimano Exage 500 LX 13–30 T	Shimano Deore LX 13–30 T
Derailleurs	Shimano RD-TY-20	Shimano RD-TY-20 GS	Shimano 200 GS	Shimano Exage 300 LX	Shimano Exage 500 LX	Shimano Deore LX
Brakes	Cantilevers 886 S	Cantilevers 889 P Resin	Shimano 200 GS low profile Cantilevers	Shimano Exage 300 LX low profile Cantilevers	Shimano Exage 500 LX Cantilevers	Shimano Deore LX Cantilevers
Tires	20" × 1.75"	VR-062 24" × 2.0"	VR-062 26" × 2.0"	Scott NPM 185 26" × 1.95"	Scott NPX 205 26" × 2.05"	Ritchey Force
Rims	Steel C.P. 20" × 1.75"	Alloy 24" × 1.75"	Alloy 26" × 1.75"	Scott 8 TT 26" × 1.50"	Scott 8 TT 26" × 1.50"	Scott RX-7
Handlebar	Steel Straight	Steel 540 mm	Steel 560 mm	Cromoly 560 mm	Cromoly 560 mm	Alloy 560 mm
Stem	MTS-31100	MTS-31100 I-Steel	MTS-310 G	MTS-1365 B Cromoly	MTS-17200 SB/Cromoly	MTS-12800 Cromoly
Headset	Steel, black	Steel, black	Steel, black	TH 305 1 1/8"	Y.S.T. 717 BW 1 1/8"	Y.S.T. 727 1 1/8"
Seat	2111 Vinyl	2202 Vinyl	Scott Mountain	Scott Mountain	Avocet Racing	Avocet Racing
Seatpost	Steel C.E.D.	Steel C.E.D.	Alloy 250 mm	Alloy 300 mm	Cromoly 300 mm	Alloy 300 mm

MOUNTAIN BIKES '91

SPECIFICATIONS



	Superlite Series			Racing	XC Series	
Windriver	Superlite	Super America	Super Evolution	Pro Racing	XC-Town	XC-Fun
14"/16"/18" 19.5"/21"	17"/18"/20" 22"	16"/18"/19.5" 21"	16"/18"/19.5" 21"	16"/18"/19.5" 21"	49/53/56	49/53/56
magenta/violet black/green	black/orange	red/blue	blue/green	green	green/violet	violet/magenta
Tange Infinity	7000 Alloy Oversize	7038 Showa Alloy	7005-T6 Alloy Tubing	Columbus Max OR	Racing Tub. (Hi-tensile)	Cromoly Raci. Tubing
Sh. Deore DX 24/36/46 T Round Type	Sh. Deore DX 28/38/48 T Round Type	Sh. Deore XT 24/36/46 T Round Type	Shimano Deore XT 24/36/46 T Round	Sh. Deore XT 24/36/46 T Round Type	Sh. 200 GS 24/38/48 T SG Bio Pace	Sh. Exa. 500 LX 24/38/48 T Round Type
Wellgo LU893	HTI A 30L Alloy	Shimano Deore XT	Shimano Deore XT	Sakae LOWFAT MTP 129	Wellgo LU-878	HTI A 30L
Shimano Deore DX 13-30 T	Shimano Deore XT 13-30 T	Shimano Deore DX 13-30 T	Shimano Deore XT 13-30 T	Shimano Deore XT 12-28 T	Shimano 200 GS 12-28 T	Shimano Exage 500 LX 12-28 T
Shimano Deore DX	Shimano Deore DX	Shimano Deore XT	Shimano Deore XT	Shimano Deore XT	Shimano 200 GS	Shimano Exage 500 LX
Shimano Deore DX	Shimano Deore DX	Shimano Deore XT	Shimano Deore XT	Shimano Deore XT	Shimano 200 GS	Shimano Exage 500 LX
Cantilevers	Cantilevers	Cantilevers	Cantilevers	Cantilevers	Cantilevers	Cantilevers
Ritchey Force	Ritchey Megabyte	Scott NPX 205R Kevl. 26" x 2.05"	Scott NPX 205 26" x 2.05"	Scott NPX 205R Kevl. 26" x 2.05"	Knobb. VR 54 700 C x 35 C	Knobb. VR 54 700 C x 35 C
Araya RM-20	UKAI NMT-18	Mavic 231 CD	Mavic 231 CD	Mavic 231 CD	Alloy 700 C x 35	Alloy 700 C x 35
Alloy 560 mm	Cromoly 560 mm	Light Alloy 560 mm	Light Alloy 560 mm	Light Alloy 560 mm	Steel 560 mm	Cromoly 560 mm
MTS-12800 Cromoly	MTS-12800 SB	MTS-70400 SB Alloy	MTS-70400 SB Alloy	MTS-70400 SB Alloy	MTS-300 Alloy	MTS-400
Y.S.T. 727 1 1/8"	CS 717 1 1/8"	Y.S.T. 1 1/8"	Y.S.T. 1 1/8"	Ritchey Logic	TH-305	TH-305
Avocet Racing	Scott Racing	Avocet Racing	Avocet Racing	Avocet Racing	Scott Touring	Scott Touring
Alloy 300 mm	Alloy 300 mm	Cromoly 300 mm	Cromoly 300 mm	Ritchey FD Alloy	Alloy SP-200	Alloy 250 mm



Création BUCHHEIM ▲ Fribourg Photo Ch. GRUENIG, Bienne

AUSTRALIA
WINTERSKI Imports
93 St. George Crescent
Sandy Point
Sydney/Australia 2171
Tel. (02) 7734975
Fax (02) 7921769

AUSTRIA
SCOTT Vertriebs GmbH
Bernhard-Höfel-Strasse 14
A-6020 Innsbruck
Tel. 0512/43531
Fax 0512/41209

BELGIUM
BITRA SPORT b.v.b.a.
L. Maesstraat 2
B-3070 Kortenberg
Tel. (02) 759 50 15
Fax (02) 759 52 29

SCOTT CANADA INC.
3150 Hawthorne Road
Ottawa, Ontario
K1G 5H5 (CAN)
Tel. (613) 738 24 24
Fax (613) 738 92 24

DENMARK
SYLVESTER & Co APS
Attemosevej 93
DK-2840 Holte
Tel. 280/3333
Fax 280/3226

FINLAND
Oy Skipatrol AB
Ruukinmestarintie 5-7
SF-02320 Espoo
Tel. 090/8019900
Fax 090/8024484

FRANCE
AUPAR S.A.
1, av. du Fief
ZA les Béthunes
F-95310 St-Ouen-l'Aumone
Tel. 1/30369070
Fax 1/30369562

GERMANY
SCOTT
(Deutschland) GmbH
Münchenerstrasse 62
D-8060 Dachau
Tel. 08131/71073
Fax 08131/86219

GREAT BRITAIN
Bert Harkins Racing
Unit 6, Townsend Centre
Houghton Regis,
GB-Dunstable, Beds LU5 5 JP
Tel. 0582/472374
Fax 0582/472379

ITALY
ACERBIS Italia SpA
Via Volta, 5
I-24021 Albino
Tel. 035/752300
Fax 035/752309

**JPG JAPAN POLE AND
GOGGLE INC.**
Yamato Bldg 2-14-8
Tomigaya, Shibuya-ku
JAP-Tokyo, 151
Tel. (03) 468 43 81
Fax (03) 468 34 01

NETHERLANDS
PAWO
Flevolaan 25
NL-1382 JX Weesp
Tel. 02940/15073
Fax 02940/17685

SPAIN
Kastmar
Avda. del Rosario No 9
Cuarte de Huerva
E-Zaragoza 50410
Tel. 976/359750
Fax 976/356378

SWEDEN
SCOTT Svenska AB
Stalgatan 8
S-75002 Uppsala
Tel. 018/124151
Tel. 018/132426

SWITZERLAND
SCOTT (Schweiz) AG
Chemin de Torry 1
CH-1763 Granges-Paccot
Tel. 037/83 13 11
Fax 037/26 52 91

SCOTT USA
P.O. Box 2030
Sun Valley, Idaho 83353
Tel. (208) 622 1063
Fax (208) 622 1006



NEW ZEALAND
COLORADO TRADERS LTD.
P.O. Box 90
NZ-Wellington
Tel. 64-4-736-459
Fax 64-4-712-272